



Forum: WD 9

Topic: HF Client/Serveur - Création d'un fichier dans un répertoire

Subject: Re: HF Client/Serveur - Création d'un fichier dans un répertoire

Posté par: Anonyme

Contribution le : 25/1/2006 9:58:28

Ma connexion (en localhost pour le développement) :

```
//Variables de connexion sNomConnexion est une chaîne = "Localhost_eleve"  
sLibelléConnexion est une chaîne = "Connexion au serveur localhost, base eleve"  
sTypeConnexion est une chaîne = "WinDevClientServeurHF" sTypeAccès est un entier =  
hOLectureEcriture sNomSource est une chaîne = "localhost:4900" sNomBase est une Source de  
Données = "eleve" sNomUtilisateur est une chaîne = "admin" sMotDePasse est une chaîne = ""  
sInfoEtendus est une chaîne = ";Cryptage = aucun;Initial Catalog=eleve" SI  
HOuvreConnexion(sNomConnexion, sNomUtilisateur, sMotDePasse, sNomSource, sNomBase,  
sTypeConnexion, sTypeAccès) ALORS Info("Connexion établie") SINON Erreur(HErrreurInfo())  
FIN HChangeConnexion("", sNomConnexion)
```

```
FONCTION ouvrirfichier(nomfichier) //Code WinDev 5.5 remplacé par la migration :  
//hassigne(nomfichier,repertoire) HChangeRep(nomfichier,repegpx)  
HCréationSiInexistant(nomfichier)
```

```
FONCTION ouvrirregpx(nomfichier) HFerme(nomfichier) //Code WinDev 5.5 remplacé par la  
migration : //hsubstnom(nomfichier,gauche(nomfichier,taille(nomfichier)-3)+pro)  
HChangeNom(nomfichier,Gauche(nomfichier,Taille(nomfichier)-3)+pro) //Code WinDev 5.5 remplacé  
par la migration : //hassigne(nomfichier,repegpx) HChangeRep(nomfichier,repertoire)  
HCréationSiInexistant(nomfichier) //hinfogene(nomfichier) SI HNbEnr(nomfichier)=0 RAZ  
HRAZ(nomfichier) HAjoute(nomfichier) FIN
```