

Forum: WD 10

Topic: [Zones répétées] Liste inutilisable Subject: [Zones répétées] Liste inutilisable

Posté par: bofkill

Contribution le : 9/6/2006 0:38:35

Bonjour à tous!

Je vous explique mon problème :

J'ai une zone répétée, alimentée par une requete sur une base MySQL.

La zone est basée sur les fichiers :

categorie(<u>idCat</u>, libelle)
application(<u>idApp</u>, nom, version, #idCat, description, auteur, screenshot, fichier, nbDownloads)

Elle ressemble à ca :

La liste dans la partie application est alimentée par une requête qui récupère toutes les applications suivant la catégorie sélectionnée.

Hors, dans une zone répétée, le champ liste est considéré comme un objet interne.. En gros, je ne peux y ajouter aucune valeur. Si j'utilise la fonction ListeAjoute(...), j'ai une erreur.

PROCEDURE afficheCategories(nNumPage est un entier, nNbParPage est un entier) sReg est une chaîne sNomReq est une chaîne = "requeteCategories" sNomReq2 est une chaîne = "requeteApplicationsDansCategorie" bRes est un booléen nNbNews est un entier nNbPages est un entier i est un entier = 0 initBarreNav("SELECT COUNT(*) FROM categorie", nNumPage) SI connecteBdd() ALORS sReq = "SELECT * FROM categorie ORDER BY libCat LIMIT " + ((nNumPage-1)*ListeSelect(cmb_nbParPage)) + "," + nNbParPage bRes = SQLExec(sReq, sNomReq) SI PAS bRes ALORS SQLInfoGene() Erreur("Erreur lors de l'exécution de la requête.","Détail de I'erreur : ", " ", SQL.MesErreur) SINON MaFenêtre..Plan = 3 grp_controles..Visible = Vrai ZoneRépétéeSupprimeTout(zr_categ) i=0 TANTQUE SQLAvance(sNomReq) = 0 i++ ZoneRépétéeAjouteLigne(zr categ) zr categ[i].sai idCat = SQLLitCol(sNomReq,1) zr_categ[i].sai_libCat = SQLLitCol(sNomReq,2) sReq = "SELECT idApp, nom FROM application WHERE idCat=" + zr_categ[i].sai_idCat bRes = SQLExec(sReq, sNomReq2) SI PAS bRes ALORS SQLInfoGene() Erreur("Erreur lors de l'exécution de la requête.", "Détail de l' erreur : ", " ", SQL. Erreur) SINON Info(zr categ[i].lis applis..Type, TANTQUE SQLAvance(sNomReq2) = 0 // Le problème se situe ici...

ListeAjoute(zr_categ[i].lis_appli, SQLLitCol(sNomReq2,2) + gLien(SQLLitCol(sNomReq2,1))) FIN FIN SQLFerme(sNomReq2) FIN FIN SQLFerme(sNomReq) FIN grp_appli..Etat = Inactif SQLDéconnecte()

Bien sûr, je pourrais ne pas utiliser une zone répétée, mais l'effet graphique est vraiment

sympathique, et l'application étant un outil d'administration de site web, ça colle bien.

Quelqu'un aurait-il une idée de comment éviter ce problème ?

Merci d'avance pour vos réponses

http://old.wdforge.org 30/6/2024 20:18:20 / Page