



Forum: WD 10

Topic: Erreur ConstruitTablefichier

Subject: Re: Erreur ConstruitTablefichier

Posté par: drcharly93

Contribution le : 16/11/2006 0:06:02

Bonjour,

La fonction ConstruitTableFichier() fonctionne très bien dans un thread en respectant une contrainte:

La requete doit être créée a partir de l'éditeur de requête de WinDev.

voici un exemple:

```
//Code d'un bouton //Execution d'un thread avec comme paramètre: //Nom du thread  
//Constante //Nom de la procédure a exécuter //Paramètre 1, 2, n //ici param1 : le nom de la table //  
param2 : le nom de la requete sReq est une chaîne = "ReqCliNom"  
ThreadExécute("THR1",threadUtiliseHyperFile,proRempliTable,"TABLE",sReq)  
//Code la procedure proRempliTable PROCEDURE proRempliTable(pTableNom est une chaine,  
pRequeteNom est une chaine) SI PAS HExécuteRequête(pRequeteNom,hRequêteDéfaut) ALORS  
Erreur(HErreurInfo()) RETOUR FIN  
ConstruitTableFichier(pTableNom,pRequeteNom,taRemplirTable+taAvecBinaire+taLibelléRubrique)
```

Ce code fonctionne correctement