



Forum: WD 8.x

Topic: [INFOS] Soucis HF WD8 ++ [RESOLU]

Subject: Re: [INFOS] Soucis HF WD8 ++

Posté par: R&B

Contribution le : 7/5/2004 11:53:33

Bonjour,

- 1- Toujours spécifier le fichier avec *HTrouve* sinon il utilise le dernier fichier manipulé (enfin presque).
- 2- Préférer *hLitRecherchePremier* et *HTrouve* pour les recherche à l'identique sinon passer par *hLitRecherche* et *HEnDehors*.
- 3- Spécifier les clés de parcours dans les *hLitxxx* : *Hlitsuivant(FICHIER1, IDFICHIER1)*

Sinon, quand un traitement parcourt un fichier et lance un traitement susceptible d'effectuer de nouveau de parcours ou de modifier son contexte (position mais aussi blocage...), nous avons pris l'habitude de faire travailler le second fichier dans un contexte indépendant... par une source de données branché sur le-dit fichier.

```
SS est une source de données pos est un entier hDeclareExterne(ss,FICHIER1..nomphysique)
HlitrecherchePremier(FICHIER1, IDFICHIER1, VAL1) TANTQUE htrouve(FICHIER1) pos =
hsauveposition(FICHIER1) Procedure_Calcul("ss", FICHIER1. IDFICHIER1) hRetourposition(pos)
Hlitsuivant(FICHIER1, IDFICHIER1) FIN hAnnuleDéclaration("ss") //-----//
Procedure_Calcul(pcNomSource, idfic) hlitrecherchePremier(pcNomSource, "IDFICHIER1", idfic) si
hTrouve(pcNomSource) alors //Traitement avec indirection pcNomSource+rubriques.... fin
```