



Forum: WD 8.x

Topic: [Résolu] Disque (nas)

Subject: Re: Disque (nas)

Posté par: R&B

Contribution le : 10/11/2004 12:21:24

Bonjour et merci de votre soutien.

En installation réseau, vous devez placer vos fichiers sur un serveur accessible par votre poste client sous WinDows. Par conséquent, tous les partages disponibles en écriture devraient faire l'affaire.

Voir alors la configuration de l'accès à votre disque.

Néanmoins, les expériences montrent que les caches intermédiaires sont vecteurs de corruption des index HyperFile, ce qui peut alors poser de sérieux problèmes.

L'architecture Client-Serveur modifie radicalement ce phénomène. En effet, c'est le service sur le serveur qui reçoit les ordres depuis les clients et les exécute sur les fichiers HyperFile des bases et ce respectivement par connexion établies. C'est donc lui qui est directement en charge de la gestion des opérations et non plus chaque poste indépendamment. Par conséquent les problèmes de caches devraient structurellement disparaître.

Quand à la vitesse, il semble aussi naturel que cela soit plus rapide, la gestion Hyperfile (montage des vue, etc) étant assurée sur le serveur, elle n'est donc plus soumise au transit réseau. Seuls les ordres et les données utilisées devraient transiter. Cela devrait sensiblement améliorer les performances. En effet, les processus (threads) de lectures travaillant en local, cela ne devrait être comparable.

Bon courage