



Forum: WD 8.x

Topic: HchangeRep

Subject: HchangeRep

Posté par: Oceans

Contribution le : 24/11/2004 16:14:17

Bonjour,

D'après l'aide en ligne on peut faire autant de hchangerep que l'on souhaite c toujours le dernier qui est actif....

C'est pas toujours vrai....

Exemple :

J'ai un fichier dans c:test et ce meme fichier existe aussi dans c:test1 et j'ai un fichier qui memorise le dernier repertoire connu.

En debut de projet, je fais un hchangerep sur C:test par default, je regarde quel etait le dernier repertoire connu et je refais un hchangerep sur C:test1, dans ce cas la pas de probleme, je lis mes enregistrements et j'ai bien ceux de c:test1.

Maintenant j'ai une fenetre qui me permet de changer le repertoire en live.

Donc par default je suis dans c:Test, je le change pour c:test1, le hchangerep s'execute sans erreurs, je vais lire mes enregistrements et la j'ai ceux de c:Test ?????

Je ferme mon appli, je la relance, le code de debut de projet s'execute, je lis les enregistrements et j'ai ceux de test1

Cela veut il dire qu'on peut pas faire de hchangerep en direct ?

ou faut il faire quelque chose de plus ?

merci

a+++