



Forum: WD 8.x

Topic: [résolu]Requête et paramètres

Subject: Re: Requête et paramètres

Posté par: R&B

Contribution le : 22/3/2005 15:16:11

Dans le paramètre les valeurs doivent être séparées par le séparateur de prédilection de WinDev : TAB.

Exemple :

La requête suivante

```
SELECT CODEPOSTAUX.Ville AS Ville FROM CODEPOSTAUX WHERE  
CODEPOSTAUX.CodePostal IN ({{Param1}})
```

exécutée ainsi :

```
SI HExécuteRequête(Req_VILLES,hRequêteDéfaut,"26120"+TAB+"26000") ALORS  
HLitPremier(Req_VILLES) TANTQUE PAS HEnDehors() Trace(Req_VILLES.Ville)  
HLitSuivant(Req_VILLES) FIN SINON Erreur(HErreurInfo()) FIN  
HAnnuleDéclaration(Req_VILLES)
```

Affichera bien :

PARLANGES

UPIE

BARCELONNE

CHATEAUDOUBLE

MONTELIER

CHABEUIL

MONTVENDRE

OURCHES

PEYRUS

MONTMEYRAN

LA BAUME CORNILLANE

COMBOVIN

FAUCONNIERES

MALISSARD

et

VALENCE