



**Forum: WD 9**

**Topic: [Résolu] Fichierversecran**

**Subject: Re: Fichierversecran**

Posté par: drcharly93

Contribution le : 17/6/2005 12:13:20

```
i est un entier //PARTIE BOUTEILLE// SreqBte est une chaîne= [
SELECT Bouteille.NumMesser AS NumMesser, Bouteille.Observations AS Observations,
Bouteille.NumFabrication AS NumFabrication, Bouteille.DateReforme AS DateReforme,
Bouteille.DateEpreuve AS DateEpreuve, Bouteille.StopBtl AS StopBtl, Bouteille.Rebut AS Rebut,
Bouteille.Vendue AS Vendue, Bouteille.IDCadre AS IDCadre, Lot.IDLot AS IDLot, Lot.NumLot AS
NumLot, Lot.Categorie AS Categorie, Lot.IDEmballage AS IDEmballageLot, Lot.DateOrigine AS
DateOrigine, Fournisseur.Nom AS Fabricant, Fournisseur.IDFournisseur, Lot.PressionEpreuve AS
PressionEpreuve, Bouteille.CategorieActuel, Lot.StopLot AS StopLot FROM
Bouteille,lot,Fournisseur Where Lot.IDLot=Bouteille.IDLot AND
Fournisseur.IDFournisseur=lot.IDFournisseur ] SreqBte += RC
```

Le WHERE est déjà intégré dans la requête donc plus besoin de la variable b\_where  
SI CHP\_NumMesser<>Null ALORS SreqBte+=" AND Bouteille.NumMesser =" + CHP\_NumMesser +  
" " For i = 1 a 3 Si INTERRUPT\_Rech[i] = Vrai Alors Si i = 1 Alors : Cond += "  
Bouteille.StopBtl=1" Si i = 2 Alors Si Cond <> "" Alors Cond += " OR" Cond +=  
"Bouteille.Rebut=1" Fin Si i = 3 Alors Si Cond <> "" Alors Cond += " OR" Cond += "  
Bouteille.Vendue=1" Fin Fin Fin Si Cond <> "" alors SreqBte+=" AND (" + cond + ") " Fin SI  
HExécuteRequêteSQL(SresulBte,NomConnexion,hRequêteDéfaut,SreqBte) ALORS  
Table\_Bouteille1..FichierParcouru="SresulBte" SINON Info("erreur  
requete"+RC+HErreurInfo(hErrComple)) FIN

je ne vois pas ce que vient faire ici le HFilter  
HFilter est à utiliser sur une table mono fichier sinon on utilise plus HFilter mais directement les  
Requêtes.

Code saisie à la volée et peut comporter des erreurs