



**Forum: WD 9**

**Topic: RE : Windev+IE ou Firefox**

**Subject: Re: RE : Windev+IE ou Firefox**

Posté par: Th0rA

Contribution le : 26/7/2005 11:37:26

Bonjour

Procédure RenvoieEntreBalise(sHtmlSource est une chaîne, sBaliseNom est une chaîne) nPos est un entier nDebut est un entier nFin est un entier nPos = Position(sHtmlSource, sBaliseNom, 1) Si nPos = 0 Alors renvoyer "" nDebut = nPos + Taille(sBaliseNom) nPos = Position(sHtmlSource, sBaliseNom, nPos) Si nPos = 0 Alors renvoyer "" nFin = nPos -- Renvoyer sHtmlSource[[ nPos A nFin]]

Voilà j'ai quelque problème avec ce code qui est censé récupérer le code source de la page web ouvert auparavant par mon application. Quand j'ai essayé de l'étudier je crois avoir compris que dans la variable sBaliseNom je dois mettre le nom de la balise que je veux récupérer. mais par exemple la variable sHtmlSource je ne vois pas à quoi elle sert c'est peut-être l'adresse de la page à récupérer mais j'en suis sûr sur ce que je pourrais avoir des précisions sur ce code SVP

Merci d'avance

Th0rA