



**Forum: WD 7.x**

**Topic: Aide sur notre procedure d'affichage**

**Subject: Re: Aide sur notre procedure d'affichage**

Posté par: Anonyme

Contribution le : 26/9/2005 14:28:09

Bonjour

Cette procedure etait appelée derrière une requete qui prenait comme parametre l'année ou la session .Car on dispose d'une table pour les etablissements participants à l'essai chaque année.

ecoleSql est une chaîne

Rsecole est une Source de Données

```
ecoleSql = "SELECT DISTINCT Etablissement AS Etablissement,Anneescolaire as Anneescolaire "
```

```
+ "FROM EssaidepEtablissement"...
```

```
+ "WHERE Anneescolaire = " + pannee + " "
```

```
//Exécution de la requête
```

```
SI PAS HExécuteRequêteSQ(Rsecole ,hRequêteDéfaut,ecoleSql ) ALORS
```

```
Erreur(HErrreurInfo())
```

```
RENOYER Faux
```

```
FIN
```

```
HLitPremier(Rsecole)
```

```
Tantque pas endehors()
```

```
dotreatment(Etablissement, pannee, Filles, garcons,total)
```

```
Hlitsuivant(Rsecole)
```

```
Fin
```

Notre question est de savoir si cette meme approche peut etre utilisée pour obtenir l'etablissement d'abord et le passer comme parametre pour faire le compte par genre

Merci