



### **Forum: WD 9**

**Topic: Upload de fichiers sur serveur apache**

**Subject: Re: Upload de fichiers sur serveur apache**

Posté par: Ima

Contribution le : 6/10/2005 20:48:45

Bon, peut être un début de piste, j'ai un code qui "marchote"...

Je n'ai pas plus de temps à passer dessus et honnêtement je ne sais pas si c'est la faute de Windev ou pas là dessus :)

Voici le code Windev, à mettre par exemple dans un bouton:

```
url_lma est une chaîne = "" header_lma est une chaîne = "" fic_sent est une chaîne = "" content_type
est une chaîne = "" BOUNDARY est une chaîne = "" nom_fichier est une chaîne = "" //on ne rit pas
svp, c'est était juste pour un test... BOUNDARY="Imaisgreat" //ce qui va nous servir de délimiteur
//l'URL où est le fichier PHP (cf plus loin) url_lma="http://localhost/test/test_upload.php"
//nom du fichier (local) à transférer nom_fichier="C:Refugees.jpg" //construction de la trame
fic_sent+=CR+"--"+BOUNDARY+CR+"Content-disposition: form-data;name=addfile"+CR+CR+"1"
fic_sent+=CR+"--"+BOUNDARY+CR+"Content-disposition:
form-data;name=filename;filename="+nom_fichier+CR //fichier envoyé fic_sent+="Content-Type:
image/jpeg; charset=iso-8859-2"+CR //pour image: //image/pjpeg" //pour soft?:
//application/octet-stream" fic_sent+="Content-Transfer-Encoding: binary"+CR
fic_sent+="Content-Length: "+fTaille(nom_fichier)+CR+CR //données fichiers
//fic_sent+=fChargeTexte(nom_fichier) //ça ne marche pas, si il y a un caractère NULL ça déconne...
fic_sent+=Remplace(fChargeTexte(nom_fichier),Caract(0),"/LMA0/") //on remplace les NULL, le
code en PHP devra en tenir compte : ( //fin envoi fichier: fic_sent+=CR+"--"+BOUNDARY+"--"+CR
//les headers: content_type="multipart/form-data; boundary="+BOUNDARY
Trace(HTTPRequête(url_lma,"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR
1.1.4322)",header_lma,fic_sent,content_type))
```