



Forum: WD 7.x

Topic: [RESOLU]Fenêtre de recherche

Subject: Re: Fenêtre de recherche

Posté par: AngelMJ

Contribution le : 22/1/2004 10:10:54

Bon... une heure plus tard, j'obtiens un résultat des plus étrange : ma "Cléparcours" ne prend pas la valeur du champ mais la valeur de l'intitulé du champ. En gros, au lieu d'avoir "Dupond" j'ai "NomClient". :p

Voilà mon code. Je me suis inspiré de l'aide sous WinDev pour réaliser cette partie.

```
//On regarde d'abord si la zone de saisie n'est pas vide SI Frm_RechCli.Zs_Client=""  
ALORS RETOUR SI PAS HExécuteRequête(REQ_SELECT_CLIENT) ALORS RETOUR  
Cléparcours est une chaîne  
Cléparcours=HFilter(REQ_SELECT_CLIENT,NomClient,Frm_RechCli.Zs_Client) SI Cléparcours<>""  
ALORS HLitPremier(REQ_SELECT_CLIENT, Cléparcours) TANTQUE PAS  
HEnDehors(REQ_SELECT_CLIENT)  
TableAjouteLigne(Frm_RechCli.Tab_ListCli,REQ_SELECT_CLIENT.NomClient,...  
REQ_SELECT_CLIENT.PreClient,REQ_SELECT_CLIENT.TypeClient)  
HLitSuivant(REQ_SELECT_CLIENT, Cléparcours) FIN FIN //On affiche le nombre de résultat  
Frm_RechCli.Lb_NbResult..Valeur = TableOccurrence(Tab_ListCli)
```

Il n'empêche que... je ne pensais pas qu'une recherche dans une requête pouvait si compliqué... en algo ça paraît vraiment simple ^^"