



Forum: WD 9

Topic: Utilisation des alias

Subject: Utilisation des alias

Posté par: CSSGNV

Contribution le : 6/10/2006 15:46:16

Bonjour,

Je voudrais utiliser un alias pour interroger une clé de fichier. Ce code fonctionne déjà en wd5.5 mais sous wd9, il ne réagit pas du tout.

Le fichier TRUSTTOT alimente une table fichier qui est mis à jour en saisie et j'ai besoin de l'alias pour vérifier l'existence de la nouvelle saisie dans le fichier.

ALIASTOT est une Source de Données

```
HAlias("TRUSTTOT", "ALIASTOT")
HChangeNom("ALIASTOT", "TRUSTTOT")
HCreationSiInexist("ALIASTOT")
```

Et au moment de valider la ligne en sortie de ligne, je fais une procédure de vérification

```
FONCTION pi_VerifSaisie()
SI PAS
Projet:xHLitRecherche"ALIASTTOT", "T_SOCCPTE", HConstruitValClé("ALIASTOT", "T_SOCCPTE",
T_NUMSOC, T_BANQUE)) ALORS
Projet:ZoneRep = "T_BANQUE"
Projet:MessErr = "Ce compte de banque n'existe pas"
REVOYER Faux
FIN
```

Mais la clé n'est pas trouvée alors que si je remplace ALIASTOT par TRUSTTOT je la trouve.
Est ce incompatible en wd9 d'alimenter une table fichier en mise à jour et de faire un alias sur cette même table ?

Je sèche

Merci d'avance