



Forum: WD 11

Topic: Webbrowser et popup

Subject: Webbrowser et popup

Posté par: youenn

Contribution le : 8/3/2007 22:24:09

Bonjour à tous,

Je cherche désespérément une solution à mon problème depuis plusieurs semaines. Je vous explique :

Sur une fenêtre, j'ai 1 champ ActiveX WebBrowser qui me permet de naviguer sur internet. Je pilote ce webbrowser par programmation à l'aide d'une classe (je suis parti de la classe existante dans le projet Pilotage de IE <fourni par Windev> et je l'ai adaptée à mes besoins). Jusque là, tout se passe bien.

Certaines pages sur lesquelles je navigue ouvre des popups. Ces popups s'ouvrent dans le navigateur par défaut (en l'occurrence IE7). Ce que je veux faire, c'est ouvrir ces popups dans un second champ ActiveX WebBrowser présent dans ma fenêtre mais je n'y arrive pas. J'ai regardé du côté de l'événement BeforeNavigate2 (pour ceux qui connaissent) avec un ActiveXEvenement, mais je ne sais pas comment modifier la "destination" de mon popup mais j'arrive dans même à les bloquer quand je le souhaite (comme un anti-popup de base).

Je suis ouvert à toutes vos idées..

Bonne prog à tous