



Forum: WD 11

Topic: Perte de contexte avec HSurErreur ?

Subject: Perte de contexte avec HSurErreur ?

Posté par: virtual

Contribution le : 6/7/2007 8:45:37

Bonjour a tous,

voila mon soucis : je veux pouvoir gérer les erreurs HF (doublons, contrainte d'intégrité etc...) comme des exceptions, c'est à dire que dès que je rencontre un doublon, je ne veux pas que l'exécution de mon code continu.

Pour l'instant voila en gros comment je fonctionne :

Je configure la redirection d'erreurs avec HSurErreur qui pointe vers ma fonction GererErreur

Depuis cette procédure, je déclenche une exception pour que l'exécution de mon code s'arrete. Le problème est qu'aparament la méthode HSurErreur fait perdre tout contexte d'exécution. En effet j'ai, pour testé, encadré d'un QUAND EXCEPTION le projet entier, la fenêtre, et local, dans le bout de code qui génère un doublon.

Et bien c'est le projet qui intercepte l'exception. Et selon ce que retourne ma fonction GererErreur (opFinTraitement ou OpAnnuler) soit, l'exécution du code s'arrête totalement (alors qu'elle devrait continuer dans le bloc FAIRE de mon QUAND EXCEPTION local, puis la suite), soit elle continu dans le QUAND EXCEPTION juste apres le hajoute, comme si rien ne s'était produit.

J'espère être clair dans l'explication de mon problème.

Si vous avez une autre solution pour considérer les erreurs comme exceptions, je suis également preneur.

Merci d'avance pour votre aide,

Cordialement,

Stéphane