

Forum: WD 10**Topic: [Résolu] Requête avec plusieurs interrupteurs****Subject: [Résolu] Requête avec plusieurs interrupteurs**

Posté par: arsene12

Contribution le : 4/8/2007 12:36:47

Bonjour,

J'ai créé une fenêtre avec 3 interrupteurs, un bouton VALIDER et un champs de table relié à une requête de sélection avec 3 paramètres.

Je voudrai donc pouvoir utiliser les interrupteurs pour sélectionner les lignes que je veux voir s'afficher dans ma table.

J'ai codifié le bouton VALIDER de la façon suivante:

Param1 est une chaîne

Param2 est une chaîne

Param3 est une chaîne

```
/** Paramétrage du paramètre 1 **
```

```
SI Interrupteur1[1] ALORS Param1 = Interrupteur1[1]..Libellé SINON Param1 = null
```

```
/** Paramétrage du paramètre 2 **
```

```
SI Interrupteur2[1] ALORS Param2 = Interrupteur2[1]..Libellé SINON Param2 = null
```

```
/** Paramétrage du paramètre 3 **
```

```
SI Interrupteur3[1] ALORS Param3 = Interrupteur3[1]..Libellé SINON Param3 = null
```

```
/** Exécution de la requête **
```

```
HExécuteRequête (EXPRESS_REQ_RequeteSélection,hRequêteDéfaut)
```

```
/** Ouverture de la fenêtre **
```

```
Ouvre(EXPRESS_FEN_RésultatSélections)
```

Lorsque je clique sur VALIDER toutes les données de la table s'affichent, que je sélectionne ou non un interrupteur.

Si je rajoute Param1 après hRequêteDéfaut, ça fonctionne : Rien ne s'affiche sauf lorsque l'interrupteur1 est sélectionné et ça donne le bon résultat.

Si je rajoute Param2 après Param1, alors plus rien ne s'affiche.

Merci d'avance de votre réponse.