



Forum: WD 10

Topic: stocker un champ RTF dans une base (MySQL ou HF)

Subject: Re: stocker un champ RTF dans une base (MySQL ou HF)

Posté par: Guizmo

Contribution le : 29/1/2008 20:32:05

oui en théorie ca devrai marché (du moins je le pensais)
seulement apres essait quant je charge ma réponse je me retrouve avec :
{colortbl ;
ed128green0 lue128;}
{*generator Msftedit 5.41.15.1507;}viewkind4uc1pardcf1f0fs20 titicf0par
}

dans mon champ RTF et nom "ed" en vert :(

j'ai essayer en faisant :
SQLExec("SELECT `rtf1` , `rtf2` FROM `table` WHERE `Id`='1' ", "SQL_RQ")
SQLPremier("SQL_RQ")
teste est une chaîne = SQLCol("SQL_RQ",1)
RTFInsère(RTF1, teste, 1)
// ou alors direct ca
RTF1 = teste

mais dans les 2 cas tjs la meme chose

pour info mon remplissage de base :
SQLExec("UPDATE `base`.`table` SET `rtf1` = '"+fen1.ONG_Onglet1.SCRTF3.SaisieTexte+"' WHERE `Id`='1'", "SQL_RQ")
// ou fen1.ONG_Onglet1.SCRTF3.SaisieTexte est mon champ RTF

Voyez vous une grossiere erreure qui m'aurait échapé ? ou astuce que je ne connais pas ?

Pour info les BLOB sont pratiques pour stocker des images (et encore ...) mais pas top pour du binaire pur (vidéo, exe mp3 ou autre) en tout cas en PHP (ca m'a rendue fou plus d'une fois à la difference des champ binaire d'oracle mais bon est ce comparable ...)

d'avance merci ...