



Forum: WD 10

Topic: stocker un champ RTF dans une base (MySQL ou HF)

Subject: Re: stocker un champ RTF dans une base (MySQL ou HF)

Posté par: daniel

Contribution le : 17/2/2008 19:18:55

Il n'y a aucun problème pour stocker du RTF sous MySQL et ceci dès les premières versions de MySQL.

Le type de champ est **"text"**.

Il suffit de prendre le code que je vous ai donné uniquement pour l'écriture.

En lecture un simple "select" est suffisant.

Dans votre cas il suffisait de faire

POUR ECRIRE LE RTF dans la base MySQL

v_chaine_ok est une chaîne = mySQLEscapeString(fen1.ONG_Onglet1.SCRTF3.SaisieTexte) // pas besoin de quoter la chaîne car fait par la fonction mySQLEscapeString
SQLExec("UPDATE `base`.`table` SET `rtf1` = "+v_chaine_ok+" WHERE `Id`='1'","SQL_RQ")

Le fonction ci-dessous est à utiliser uniquement en écriture

```
FONCTION mySQLEscapeString(textString is string) // Fonction vient de mysql4wd v_textstring est une chaîne = textString IF (Position(textString, "'") > 0) THEN v_textstring = Replace(v_textstring, "'", "\'") IF (Position(textString, Charact(0)) > 0) THEN v_textstring = Replace(v_textstring, Charact(0), " ") IF (Position(textString, TAB) > 0) THEN v_textstring = Replace(v_textstring, TAB, "t") IF (Position(textString, Charact(10)) > 0) THEN v_textstring = Replace(v_textstring, Charact(10), "n") IF (Position(textString, Charact(13)) > 0) THEN v_textstring = Replace(v_textstring, Charact(13), "r") IF (Position(textString, "&#039;") > 0) THEN v_textstring = Replace(v_textstring, "&#039;", "&#039;") v_textstring = "&#039;" + v_textstring + "&#039;" RESULT (v_textstring)
```