



**Forum: WD 7.x**

**Topic: Utilisation hyperfile 5.5 et 7**

**Subject: Utilisation hyperfile 5.5 et 7**

Posté par: Frenchstin

Contribution le : 5/5/2009 15:51:53

Bonjour,

j'ai une appli windev 5.5 de "reporting" mensuel qui génère des fichiers hyperfile 5.5 dans un répertoire correspondant au mois (toujours les mêmes noms de fichier. Il n'y a pas d'interaction entre ces répertoires.

Je cherche à migrer cette appli en windev 7.x (8 ou 12 en fait). La migration ne pose pas de problème (elle est déjà faite). C'est surtout la base données qui me pose un soucis : Il existe un autre appli qui fait juste la consultation (et édition d'états) qui est en 7.5. Si on veut consulter le mois d'avril, il y a un `hchangerp("**", "04")`.

Ma question : est il possible que certains fichiers soient en 5.5 (dans un répertoire) et les autres en 7 (dans un autre répertoire) ?

petit dessin

racine

1

fichier1 (5.5)

fichier2 (5.5)

...

fichier1 (5.5)

fichier2 (5.5)

7

fichier1 (7)

fichier2 (7)

Le but étant bien sûr que ça ne se banane pas

Sinon, je fais une 2° appli qui gère à partir du mois de juillet...

Merci pour votre aide.