



**Forum: WD 14**

**Topic: probleme de saisie dans table**

**Subject: Re: probleme de saisie dans table avec port serie**

Posté par: lass1250

Contribution le : 20/5/2009 4:27:50

Correction a jours

Je galere depuis quelque jours sur ce probleme

Ce que je veux obtenir

1 - ouverture de ma fenetre directement en saisie sur le champs NoTag (Resolu)  
Resolu avec la fonction DonneFocus(NoTag)

2 - via la lecture du port renseigne NoTag qui via une requette alimente  
Nom et description

Non resolu il faut que lise 2 fois pour que NoTag renseigne bien NoTag  
Je peux comprendre pour la premiere fois Car le buffer est vide

de plus il faut que je tappe un ENTER manuel pour alimenter le reste  
de la ligne

3 - une fois informer Nom et description NoTag Change de ligne et reprend  
la saisie et ainsi de suite,sans aucune manipulation du clavier  
ni de la souris.

Non resolu le changementde ligne s'effectue grace a  
EnvoieTouche ("TAB 4",Table.NoTag)

Mais il faut faire un retour ENTRE manuel pour continuer

Lors de l'ouverture de la fenetre ,Je veux que l'usager presente  
son code barre et qui se lit ainsi de suite sans toucher au clavier ni souris

les lots a lire qui peut etre de 200 a 300 unites  
j'ai 3 lecteur qui effectue le travail similiaire relie a un meme serveur

Donc une table avec saisie sur NoTag ,l'usager presente le code barre  
identification et validation avec la requete et un autre code barre  
ainsi de suit sans manipulation de la souris ou du clavier

La seule manipulation de la souris sera sur le bouton de fermeture

J'ai une Table memoire alimenter par le port serie  
Ma table contient 3 colonne soit NoTag ,Nom et Description  
NoTag est en saisie et les autre en affichage alimente par une requete

Pour assigner à la touche ENTREE l'action de générer une nouvelle ligne dans la colonne,

- dans le détail de la table, cocher "Retour à la ligne par ENTREE"
- dans le détail de la colonne NoTag,Defilement Retour a la ligne automatique

```
//***** Probleme a regler *****  
Double lecture pour saisir la bonne information
```

Comment faire un ENTER software (dans le buffer il y a un cr et lf)  
Je lit 14 caractere et 12 sont bons 12+cr+lf  
J'ai essayer EnvoieTouche("{ENTREE 2 }",Table.NoTag)  
Caract(13) + caract(10)  
Peut etait-il mal placer

Je suis pas certain de l'emploi du timer et sEvenemt

Faut-il implanter un thread ,multitache ? si oui comment

Faut-il vider le buffer

Tous vos commentaire sont bons  
s'il vous plait commenter avec du code

```
// ***** voila le code *****
```

```
//***** Declaration global fenetre7
```

```
GLOBAL
```

```
Port est un entier  
gsGuyBuffer est une chaîne
```

```
LOCAL
```

```
Taux est un entier  
Parite est un entier  
BitDonnee est un entier  
BitStop est un entier  
Port=1  
Taux=9600  
Parite= 0  
BitDonnee=8  
BitStop=1
```

```

//SI sOuvre(Port,5000,5000)=FAUX ALORS
  SI sOuvre(Port,5000,5000,sTimeoutDéfaut,Vrai)= Faux ALORS
  Erreur("Erreur lors de l'ouverture du port "+Port)
  Ferme()
  FIN
sFixeParamètre(Port,Taux,Parite,BitDonnee,BitStop)
Timer("sReception",50,1)
/-- Fin du code généré par l'assistant

sEvénement(1,sEveCaractèreReçu,SRECEPTION)

//***** fermeture fenetre7*****
// Fermeture du port
sFerme(Port)
sFinEvénement(1)

// ***** Initalisation de Table *****

DonneFocus(Table.NoTag)

// ***** initialisation de NoTag *****

// ***** entree de NoTag *****

SRECEPTION()

// ***** sortie de NoTag *****

// Initialise la requête
SI PAS HExécuteRequête(REQ_VetementTag,hRequêteDéfaut,NoTag) ALORS
  Erreur("Erreur d'initialisation de la requête"+RC+HErreurInfo())
  RETOUR
  FIN

// lecture du premier enregistrement de la requête
HLitPremier(REQ_VetementTag,NoTag)

NoTag   = REQ_VetementTag.NoTag
Prenom  = REQ_VetementTag.Prenom

```

```

Nom      = REQ_VetementTag.NomEmployer
Description = REQ_VetementTag.DescService

HAnnuleDéclaration(REQ_VetementTag)

// permet de d'aller sur la prochaine ligne
EnvoieTouche("{TAB 4 }",Table.NoTag)

//EnvoieTouche("{ENTREE 2 }",Table.NoTag) // non operationnel test

// reprend la possession de la ligne
RepriseSaisie(NoTag)

// ***** Procedure Locale *****

FONCTION SRECEPTION()
//Info ("guy1renvoueyer",NoTag)
wtaille est un entier
wtaille2 est un entier
sBuffer est une chaîne
FlagOK est un booléen
nbcaraire est un entier
nbcaraire=14
FinTimer(1)
wtaille=sDansFileEntrée(Port)

FlagOK=Faux

// Lecture des informations sur le port série en fonction de la condition d'arrêt
SI wtaille>nbcaraire ALORS
    sBuffer=sLit(Port,nbcaraire)
    FlagOK=Vrai
    Trace(Port,sBuffer,wtaille)

    NoTag  = Gauche(sBuffer,12)

FIN

// Traitement des informations lues sur le port série
SI FlagOK
    // Info(buffer)
FIN

Timer("sReception",50,1)

RENOYER(NoTag)

```