



Forum: WD 15

Topic: gestion de deux bases dans Hyperfile

Subject: Re: gestion de deux bases dans Hyperfile

Posté par: djstr1664

Contribution le : 22/12/2010 9:03:52

si j'ai compris ce que tu veux faire ,
a l'init du projet tu declare une variable connexion
tu precise les parametre de cette connexion et tu fais un hchangeconnexion

```
NewConnex..Provider = hAccèsHFClientServeur
NewConnex..Utilisateur = INILit("HFCS","UTILISATEUR","",SansEspace(Wchemin+"param.ini"))
NewConnex..MotDePasse = INILit("HFCS","MOTDEPASSE","",SansEspace(Wchemin+"param.ini"))
NewConnex..Serveur = INILit("HFCS","SERVEUR","",SansEspace(Wchemin+"param.ini"))
NewConnex..BaseDeDonnées =
INILit("HFCS","BASEDEDONNEES","",SansEspace(Wchemin+"param.ini"))
NewConnex..Cryptage = hCryptageNon
// Ouverture de la connexion
SI PAS HOuvreConnexion(NewConnex) ALORS
    erreur("Impossible d'établir la connexion avec le
serveur."+RC+NewConnex..Utilisateur+RC+NewConnex..Serveur+RC+NewConnex..BaseDeDonné
es+RC+HErreurInfo)
    FinProgramme()
FIN
HChangeConnexion("",ConnexCorail)
```