



Forum: WD 15

Topic: Champ Inconnu dans une api "SetWindowsHookExA" But : Remplacer les _blank du web browser (activex)

Subject: Champ Inconnu dans une api "SetWindowsHookExA" But : Remplacer les _blank du web browser (activex)

Posté par: thetissot

Contribution le : 16/1/2011 23:43:28

Bonjour,

je cherche à empêcher lors de l'utilisation de l'ActiveX Navigateur Web l'ouverture de IE pour les liens en _blank

J'ai trouvé pour cela cet API :

```
// procédure locale dans ma fenetre contenant l'activex PROCEDURE mousehookproc(ncode
est un entier SUR 4 octets, wparam est un entier SUR 4 octets, lparam est un entier SUR 4 octets)
QUAND EXCEPTION RENVoyer API("user32","CallNextHookEx",hook ,ncode, wparam, lparam)
FIN // cette procédure permet d'inhiber l'ouverture d'une autre fenetre
d'internet explorer et // permet donc de continuer à afficher dans la fenetre Windev SI
HTML_RECH <> Null ALORS SI ncode=>=0 ALORS SI wparam=0x202 ALORS winclass est une
chaîne ASCII DE 128 API("user32","GetClassNameA",API("user32","GetFocus"),&winclass,128)
SI winclass="Internet Explorer_Server" ALORS txtr est un objet Automation dynamique
=HTML_RECH>>document>>activeElement SI txtr<>Null ALORS SI txtr>>tagName = "FRAME"
ALORS txtr est un objet Automation dynamique =
HTML_RECH>>document>>frames(txtr>>name)>>document>>activeElement SI
txtr>>tagName="A" ALORS SI txtr>>target = "_blank" OU txtr>>target="droite" ALORS txtr>>target
= "_parent" FIN FIN // si tagname=a Libérer txtr SINON SI txtr>>tagName="A" ALORS SI
txtr>>target = "_blank" OU txtr>>target="droite" ALORS txtr>>target = "_parent" FIN FIN FIN // si
tagname=frame FIN // si txtr<>null Libérer txtr FIN // si winclass FIN // si wparam=0x202 FIN // si
ncode=>=0 FIN RENVoyer API("user32","CallNextHookEx",hook ,ncode, wparam, lparam)
```

J'ai bien initialisé le hook :

```
// Dans les déclarations globales de la fenetre : hook est un entier =
API("user32","SetWindowsHookExA", 7 , &mousehookproc , 0 ,
API("kernel32","GetCurrentThreadId") )
```

J'ai un champ activeX nommé HTML_RECH, mais j'ai toujours la même erreur (si je met l'exception en commentaire) :

Erreur A la ligne 9 du traitement PROCEDURE LOCALE mousehookproc. Le champ HTML_RECH est inconnu. ----- Informations techniques ----- Projet : XXX Appel WL : Traitement DE
PROCEDURE LOCALE mousehookproc;
(EXPRESS_FEN_NAVIGATEUR.PROCEDURE.mousehookproc), ligne 9, thread 0 Que
s'est-il passé ? Le champ HTML_RECH est inconnu. Code Erreur : 1017 Niveau : Erreur
fatale (EL_FATAL) Dump DE l'Erreur du module WD150VM.DLL (15.00Oy
EXPRESS). Identifiant des informations détaillées (.err) : 1017 Informations supplémentaires :
EIT_PILEWL : PROCEDURE LOCALE mousehookproc
(EXPRESS_FEN_NAVIGATEUR.PROCEDURE.mousehookproc), ligne 9 EIT_DATEHEURE :

16/01/2011 22:44:49

Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider