

## [cdrString : Une méthode pour comparer deux chaînes de caractères](#)

### Ressources

Posté par: drcharly93

Publiée le : 4/11/2004 0:00:00

Une classe qui ne contient pour le moment qu'une méthode.

Cette méthode Compare deux chaînes de caractères et retourne VRAI si une chaîne est comparable à un masque contenant les 'wildcards' (caractères joker) \* et ?.

[DrCharly93]

Cette méthode retourne VRAI si une chaîne est comparable à un masque contenant les 'wildcards' (caractères joker) \* et ?.

? Équivaut UN caractère non nul (pas un espace)

\* Équivaut un ou plusieurs caractères

La méthode IsMatch retourne VRAI si 'Chaîne' ressemble au motif 'Masque'.

La méthode est sensible à la casse !

Exemples :

IsMatch("MOTO","MOTO") retourne VRAI

IsMatch("MOTO","????") retourne VRAI

IsMatch("MOTO","???") retourne FAUX

IsMatch("MOTO","?????") retourne VRAI

IsMatch("MOTO","???M?O??") retourne VRAI

IsMatch("MOTO","M\*") retourne VRAI

IsMatch("MOTO","\*") retourne VRAI

IsMatch("MOTO","O\*") retourne FAUX

IsMatch("MOTO","\*O") retourne VRAI

[Télécharger](#)

[DrCharly93]