

## cdrString : Une mÃ©thode pour comparer deux chaînes de caractÃ“res

### Ressources

PostÃ© par: drcharly93

Publiée le : 4/11/2004 0:00:00

Une classe qui ne contient pour le moment qu'une mÃ©thode.

Cette mÃ©thode Compare deux chaînes de caractÃ“re et retourne VRAI si une chaîne est comparable Ã  un masque contenant les 'wildcards' (caractÃ“res joker) \* et ?.

[DrCharly93]

Cette mÃ©thode retourne VRAI si une chaîne est comparable Ã  un masque contenant les 'wildcards' (caractÃ“res joker) \* et ?.

? Ã©quivaut UN caractÃ“re non nul (pas un espace)

\* Ã©quivaut un ou plusieurs caractÃ“res

La mÃ©thode IsMatch retourne VRAI si 'Chaine' ressemble au motif 'Masque'.

La mÃ©thode est sensible Ã  la casse !

Exemples :

IsMatch("MOTO","MOTO") retourne VRAI

IsMatch("MOTO","????") retourne VRAI

IsMatch("MOTO","??") retourne FAUX

IsMatch("MOTO","?????") retourne VRAI

IsMatch("MOTO","????M?O??") retourne VRAI

IsMatch("MOTO","M\*") retourne VRAI

IsMatch("MOTO","\*") retourne VRAI

IsMatch("MOTO","O\*") retourne FAUX

IsMatch("MOTO","\*O") retourne VRAI

### TÃ©lÃ©charger

[DrCharly93]