

[WD75][203] Astuces pour Hfiltre et HconstruitValCle

Trucs et astuces

Posté par: JYM

Publiée le : 6/2/2003 9:40:00

Bonjour, cette petite astuce vous évitera pas mal de cheveux blancs (je suppose)

On veut parcourir un fichier via une clé composée pour obtenir tous les numéros relatifs à un client particulier (basic)...

un fichier avec une clé composée : FIC_PK
FIC_PK = Nomclient + NuméroDivers
FIC_PK = rubrique texte + rubrique numéro

On crée donc un Filtre:

```
MaCleFiltre = hconstruitvalcle(FICHIER,FIC_PK,ValeurNomduClient)
```

```
hfiltrer(FICHIER,FIC_PK,maCleFiltre+hValmin,maCleFiltre+hValMax)
```

Par cette syntaxe:

normalement on doit obtenir que les enregistrements relatifs à ValeurNomDuClient

Cette syntaxe est censée fonctionner (elle est dans l'aide) mais ne fonctionne pas, en fait elle fait un filtre global sur la valeurNomDuclient.

Donc un client qui s'appelle MARTIN et un autre MARTINET

si on filtre pour MARTIN, on obtiendra aussi les numéros de MARTINET

//Voici la bonne (communiquée par le ST et testée):

```
maClemin est une chaine maClemax est une chaine maClemin =
```

```
hconstruitvalcle(FICHIER,FIC_PK,ValeurNomDuClient,hvalmin) maClemax =
```

```
hconstruitvalcle(FICHIER,FIC_PK,ValeurNomDuClient,hvalmax)
```

```
hfiltrer(FICHIER,FIC_PK,maClemin,maCleMax)
```

Voilà ,

Bon Dev à tous

JYM

